

Guía Distribuidores 2026


ABAC
AIR COMPRESSORS

Air. Anytime. Anywhere.

www.abacaircompressors.com

Cómo elegir el compresor adecuado

EJEMPLO DE APLICACIONES



Índice

	pág
PISTÓN COAXIAL	4
DISEÑO ESPECIAL - BASE - LINE PRO	5
PRO - XT SIL	6
QUIET	7
PISTÓN 1 ETAPA	8
EXTENSIVE	9
EXPERT	10
OIL FREE	11
PISTÓN 2 ETAPAS	12
EXTENSIVE - EXPERT	13
PRO	14
PISTONES ESPECIALES	16
FFO	18
BANCADA	119
TANDEM	20
PISTÓN AUTÓNOMO engineAIR	21
PISTON ESPECIAL CLEANAIR CLR (Dental)	22
PISTON ESPECIAL CLEANAIR CNR	23
PISTÓN ABAC TECH	24
PRO USER ATF-S	25
INDUSTRIAL ATL	26
INDUSTRIAL ATF	28
INDUSTRIAL ATH	30
TORNILLO	32
CROSS	34
SPINN D 2.2kW	38
SPINN 2,2 - 22 kW (SPINN K E, SPINN E, SPINN K C, SPINN C)	39
SPINN I (Velocidad variable)	45
GENESIS	46
FÓRMULA Y FÓRMULA MI-MEI	50
TRATAMIENTO DE AIRE	56
SECADORES DRY - COOL	58
FILTROS DE LÍNEA	60
DEPÓSITOS	61
PURGAS Y SEPARADORES	62
AIRNET	63
SERVICIO POST VENTA Y REPUESTOS	64
KITS SERVICIO, CABEZALES, PISTOLAS, MOTORES, VÁLVULAS, MANÓMETROS Y PRESOSTATOS	64

COMPRESORES DE PISTÓN TRANSMISIÓN COAXIAL

Definición de compresor COAXIAL

Un compresor COAXIAL hobby de aire comprimido es un tipo de compresor diseñado específicamente para uso ocasional o doméstico, ideal para aficionados y proyectos de bricolaje. Este compresor utiliza un diseño COAXIAL, donde el motor y el pistón están alineados en el mismo eje, lo que permite una construcción más compacta y eficiente.

¿Qué usos podemos darle a un compresor COAXIAL?

Estos compresores son generalmente más ligeros y portátiles, lo que les hace fáciles de mover y almacenar. Suelen ser adecuados para tareas como inflar neumáticos, utilizar herramientas neumáticas ligeras, pintar con aerógrafo o realizar trabajos de limpieza. Aunque no están diseñados para un uso intensivo, son perfectos para quien buscan una solución práctica y accesible para sus proyectos de casa.

SERIE DISEÑO ESPECIAL

Compresores versátiles y de uso eficiente, equipados con manguera rizada interna. Compresores de 1,5 hp sin depósito y con depósito de 6 litros.

SERIE BASE

Compresores adaptados para el bricolaje, son perfectos para un uso ocasional o intermitente e ideales para aplicaciones como inflar, soplar, limpiar, pintar, grapar o clavar. Diseñados para una facilidad de uso versátil, reúnen las necesidades más exigentes. Compresores de 1,5 y 2hp montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE LINE

Esta es la línea de accionamiento rápido más vendida. Productos que responden a las necesidades más exigentes. Compresores de 2 - 2,5 y 3 hp, montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE PRO

Compresores portátiles eficientes y de fácil uso, perfectamente adaptados y diseñados para su uso diario. Compresores de 3 hp, montados sobre depósitos de 11+11 - 20 -50 y 90 litros.

SERIE XT SIL

Compresores portátiles exentos de aceite, con una menor contaminación acústica y ambiental con menor mantenimiento. Dispone de diferentes carrocerías para adaptarse a todas sus necesidades. Compresores de 0,75 - 1 hp, montados sobre depósitos de 6 - 24 y 50 litros.

SERIE QUIET

Compresores que combinan silencio, rendimiento y facilidad de uso para transformar su experiencia profesional. Con solo 59 dB(A), Quiete es tan discreto como una conversación, pero con la fuerza necesaria para alcanzar 9 bares de presión y un caudal de aire de hasta 230 l/min. Su diseño compacto y elegante ahorra espacio, mientras que la tecnología sin aceite garantiza un mantenimiento mínimo y aire limpio para sus aplicaciones.

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



Serie DISEÑO ESPECIAL SIN ACEITE

1'5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SUITCASE-0	2236115858	/	160	2,450	230/1/50	8	68	314 x 200 x 347	5	198 €
SUITCASE-6	2236115861	6	160	2,450	230/1/50	8	68	325 x 233 x 536	10	190 €

Serie BASE SIN ACEITE

1,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
VENTO B15	1129100008	6	160	2,450	230/1/50	8	85	360 x 300 x 480	11	195 €

2 hp SIN ACEITE



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION B20	1129781008	24	190	2,850	230/1/50	8	85	610 x 310 x 580	24	195 €
MOTECARLO B20	1129781009	50	190	2,850	230/1/50	8	85	770 x 430 x 660	32	255 €

Serie LINE

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START L20	1129100034	6	220	2,850	230/1/50	10	70	400 x 280 x 480	14	266 €
POLE POSITION L20	1129100021	24	220	2,850	230/1/50	10	70	610 x 320 x 580	25	226 €
MONTECARLO L20	1129100023	50	220	2,850	230/1/50	10	70	770 x 430 x 660	33	300 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION L30P	1129100045	24	310	2,850	230/1/50	10	75	630 x 320 x 620	29	490 €
MONTECARLO L30	1129100037	50	310	2,850	230/1/50	10	73	940 x 320 x 700	37	590 €
V 36/50	1129981051	50	355	2,850	230/1/50	10	87	710 x 330 x 620	42	436 €

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



Serie PRO

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
V 3011+11 CM3	1121440197	11+11	330	1,450	230/1/50	10	72	770 x 610 x 540	50	1,515 €
V 30/20 PCM 3	1121090851	20	330	1,450	230/1/50	10	70	520 x 430 x 790	43	1,245 €
V 30/50 CM3	1121360249	50	330	1,450	230/1/50	10	72	800 x 380 x 680	60	1,125 €
V 30/50 VERTICAL CM3	1121430329	50	330	1,450	230/1/50	10	70	520 x 410 x 1.100	62	1,335 €
V 30/90 CM3	1121370226	90	330	1,450	230/1/50	10	72	1.200 x 400 x 830	72	1,185 €



BAJA
SONORIDAD



SIN ACEITE

Serie XT SIL

0,75 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START XT SIL 07	1129981174	6	110	1,450	230/1/50	8	49	410 x 390 x 350	15	211 €

1 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
POLE POSITION XT SIL 10	1129981175	24	130	1,450	230/1/50	8	59	570 x 250 x 570	22	231 €
MONTECARLO XT SIL 10	1129981176	50	130	1,450	230/1/50	8	59	790 x 350 x 660	28	293 €

PISTÓN COAXIAL

HOBBY



SIN ACEITE



BAJA
SONORIDAD



Serie OS QUIETE

1 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START QUIETE OS10	1129741347	6	140	1,420	230/1/50	9	59	389 x 314 x 548	20	299 €

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START QUIETE OS20	1129741343	6	230	1,420	230/1/50	9	62	389 x 314 x 548	22	332 €
HOCKENHEIM QUIETE OS20	1129741344	24	230	1,420	230/1/50	9	62	509 x 449 x 803	33	397 €
POLE POSITION QUIETE OS20	1129741345	24	230	1,420	230/1/50	9	62	601 x 245 x 609	28	342 €
MONTECARLO QUIETE OS20	1129741346	50	230	1,420	230/1/50	9	62	769 x 327 x 697	37	389 €



COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL. TRANSMISIÓN POR CORREAS. 1 ETAPA

Soluciones ideales y económicas para herramienta de uso ligero y uso ocasional tanto en aplicaciones semiprofesionales como profesionales.



SERIE EXTENSIVE (EXT)

Se puede emplear en aplicaciones profesionales. La relación potencia y bajas revoluciones le hacen ser el mejor aliado en su trabajo. Compresores de 2 y 3 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.


SERIE EXP PRO OIL FREE

Forma parte de la gama ABAC ZERO y garantiza prestaciones de alto nivel, aire limpio y CERO mantenimiento. Ofrece a los profesionales una solución para evitar cambios de aceite cumpliendo además con las normas internacionales. Compresores de 2 - 3 y 4 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.

SERIE EXPERT (EXP)

Se puede emplear en aplicaciones profesionales. La relación potencia y bajas revoluciones le hacen ser el mejor aliado en su trabajo. Disponen de asa ergonómica con goma, doble apoyo, ruedas traseras más grandes y dos ruedas delanteras pivotantes. Compresores de 2 y 3 hp, montados sobre depósitos de 50 - 90 - 150 - 200 y 270 litros.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO CABEZAL DE 1 ETAPA



PISTÓN 1 ETAPA

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXTENSIVE

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
A29B 50 CM2	1129741300	50	255	1,075	230/1/51	10	73	885 x 438 x 795	55	656 €
EXT A29B 50 CT2	4116028003	50	255	1,075	400/3/50	10	93	870 x 420 x 827	40	895 €
A29B 90 CM2	1129741301	90	255	1,075	230/1/52	10	73	1.120 x 530 x 976	69	770 €
EXT A29B 90 CT2	4116028206	90	255	1,075	400/3/50	10	93	982 x 502 x 917	52	1,000 €
EXT A29B 150 CM2	4116028683	150	255	1,075	230/1/50	10	93	1.362 x 500 x 971	80	1,075 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
A39B 50 CM3	1129741302	50	393	1,050	230/1/53	10	75	885 x 438 x 795	67	740 €
EXT A29B 50 CT3	4116028010	50	320	1,300	400/3/50	10	95	870 x 420 x 827	54	1,055 €
A39B 90 CM3	1129741303	90	393	1,050	230/1/54	10	75	1.120 x 530 x 976	80	812 €
EXT A29B 90 CT3	4116028205	90	320	1,300	400/3/50	10	95	982 x 502 x 917	63	1,100 €
EXT A29B 150 CM3	4116028502	150	320	1,300	230/1/50	10	95	1.362 x 500 x 971	80	1,135 €
EXT A29B 150 CT3	4116028505	150	320	1,300	400/3/50	10	95	1.362 x 500 x 971	83	1,240 €
EXT A29B 200 CM3	4116028681	200	320	1,300	230/1/50	10	95	1.411 x 572 x 1.003	102	1,285 €
EXT A29B 200 CT3	4116028682	200	320	1,300	400/3/50	10	95	1.411 x 572 x 1.003	90	1,385 €
EXT A39B 150 CM3	4116028549	150	393	1,050	230/1/50	10	95	1.362 x 500 x 971	80	1,290 €
EXT A39B 200 CM3	4116028552	200	393	1,050	230/1/50	10	95	1.413 x 572 x 1.008	129	1,465 €
EXT A39B 270 CM3	4116028706	270	393	1,050	230/1/50	10	95	1.495 x 588 x 1.067	138	1,435 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXT A39B 90 CT4	4116028211	90	486	1,300	400/3/50	10	96	983 x 502 x 921	67	1,280 €
EXT A39B 150 CT4	4116028510	150	486	1,300	400/3/50	10	96	1.364 x 500 x 975	82	1,410 €
EXT A39B 200 CT4	4116028554	200	486	1,300	400/3/50	10	96	1.413 x 572 x 1.008	129	1,535 €
EXT A39B 270 CT4	4116028701	270	486	1,300	400/3/50	10	96	1.495 x 588 x 1.067	138	1,685 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 1 ETAPA

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXPERT

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A39B 50 CM3	4116028001	50	393	1,050	230/1/50	10	95	1012 x 422 x 843	51	1,100 €
EXP A39B 50 CT3	4116028004	50	393	1,050	400/3/50	10	95	1012 x 422 x 843	58	1,200 €
EXP A39B 90 CM3	4116028203	90	393	1,050	230/1/50	10	95	1.123 x 502 x 930	67	1,130 €
EXP A39B 90 CT3	4116028202	90	393	1,050	400/3/50	10	95	1.123 x 502 x 930	65	1,285 €
EXP A39B 150 CM3	4116028547	150	393	1,050	230/1/50	10	95	1.391 x 500 x 977	72	1,455 €
EXP A39B 150 CT3	4116029054	150	393	1,050	400/3/50	10	95	1.391 x 500 x 977	72	1,485 €
EXP A39B 150V FM3	4116028800	150	393	1,050	230/1/50	10	95	832 x 472 x 1700	85	1,920 €
EXP A39B 200 CT3	4116028556	200	393	1,050	400/3/50	10	95	1.423 x 572 x 1.027	129	1,650 €
EXP A39B 270 CT3	4116028707	270	393	1,050	400/3/50	10	95	1.495 x 588 x 1.079	138	1,640 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito)
V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 1 ETAPA



TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO SIN ACEITE (OIL FREE - EXENTO)

2 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B-0 50 CM2	4116028012	50	255	1,075	230/1/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 50 CT2	4116028013	50	255	1,075	400/3/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 100 CM2	4116028216	90	255	1,075	230/1/50	10	95	1.123 x 502 x 930	52	1,655 €
EXP A29B-0 100 CT2	4116028220	90	255	1,075	400/3/50	10	95	1.123 x 502 x 930	63	1,655 €
EXP A29B-0 150 CM2	4116028513	150	255	1,075	230/1/50	10	95	1.391 x 500 x 973	80	1,760 €

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B-0 50 CM2	4116028012	50	255	1,075	230/1/50	10	95	1.013 x 422 x 843	40	1,610 €
EXP A29B-0 50 CT3	4116028014	50	320	1,300	400/3/50	10	96	1.012 x 422 x 831	54	1,635 €
EXP A29B-0 100 CM3	4116028213	90	320	1,300	230/1/50	10	96	1.123 x 502 x 930	65	1,710 €
EXP A29B-0 100 CT3	4116028221	90	320	1,300	400/3/50	10	96	1.123 x 502 x 930	65	1,710 €
EXP A29B-0 150 CM3	4116028511	150	320	1,300	230/1/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,780 €
EXP A29B-0 150 CT3	4116028514	150	320	1,300	400/3/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,780 €
EXP A29B-0 200 CM3	4116028569	200	320	1,300	230/1/50	10	96	1.423 x 572 x 1.022	85	1,855 €
EXP A29B-0 200 CT3	4116028570	200	320	1,300	400/3/50	10	96	1.423 x 572 x 1.022	85	1,855 €
EXP A39B-0 100 CM3	4116028214	90	393	1,050	230/1/50	10	96	1.123 x 502 x 930	67	1,870 €
EXP A39B-0 100 CT3	4116028219	90	393	1,050	400/3/50	10	96	1.123 x 502 x 930	67	1,870 €
EXP A39B-0 150 CM3	4116028512	150	393	1,050	230/1/50	10	96	1.391 x 500 x 973	80	1,970 €
EXP A39B-0 200 CM3	4116028564	200	393	1,050	230/1/50	10	96	1.423 x 572 x 1.026	115	2,005 €
EXP A39B-0 270 CM3	4116028711	270	393	1,050	230/1/50	10	96	1.520 x 588 x 1.078	116	2,220 €
EXP A39B-0 270 CT3	4116028713	270	393	1,050	400/3/50	10	96	1.520 x 588 x 1.078	116	2,220 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A39B-0 200 CT4	4116028565	200	486	1,300	400/3/50	10	96	1.423 x 572 x 1.026	100	2,220 €
EXP A39B-0 270 CT4	4116028710	270	486	1,300	400/3/50	10	97	1.520 x 588 x 1.078	121	2,370 €

- ej. A49B (Cabezal) - - ej. 100 (Depósito) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL.

TRANSMISIÓN POR CORREAS. 2 ETAPAS

Soluciones ideales para trabajos de uso intenso tanto en aplicaciones semiprofesionales como profesionales. Además, la durabilidad se funde con el confort que se puede esperar de estas máquinas de alto rendimiento.



SERIE EXTENSIVE (EXT)

La SERIE EXTENSIVE (EXT) ofrece un compresor relación calidad precio excepcional, se pueden emplear en aplicaciones profesionales. Compresor de 5,5 hp montado sobre depósito de 270 litros.


SERIE PRO

La SERIE PRO garantiza prestaciones de un alto nivel profesional. Amplia gama en velocidad normal y bajas revoluciones. Compresores de 5,5 - 7,5 y 10 hp con depósitos de 200 - 270 - 270V y 500 litros.

SERIE EXPERT (EXP)

La SERIE EXPERT (EXP) se puede emplear en aplicaciones profesionales. Disponen de asa ergonómica con goma, doble apoyo y ruedas traseras más grandes y dos ruedas delanteras pivotantes. Se componen de cilindros más grandes ofreciendo un caudal líder en el mercado, además de un menor nivel sonoro. Es una gama con baja condensación de agua por temperatura y mayor durabilidad. Compresores de 3 -4 y 5,5 hp, montados sobre depósitos de 90 -150 - 200 y 270 litros.

Principio de funcionamiento cabezal 2 etapas



PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE EXTENSIVE

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXT A49B 200 CT5,5	4116028559	200	595	1,400	400/3/50	11	97	1.413 x 572 x 1.023	125	1,635 €
EXT A49B 270 CT5,5	4116028703	270	595	1,400	400/3/50	11	97	1.495 x 588 x 1.082	124	1,710 €

SERIE EXPERT

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 90 CM3	4116028209	90	444	1,050	230/1/50	11	93	1.123 x 502 x 935	67	1,460 €
EXP A49B 90 CT3	4116028208	90	444	1,050	400/3/50	11	93	1.123 x 502 x 935	65	1,560 €
EXP A49B 150 CM3	4116028500	150	444	1,050	230/1/50	11	93	1.390 x 500 x 993	90	1,560 €
EXP A49B 150 CT3	4116028503	150	444	1,050	400/3/50	11	93	1.390 x 500 x 993	90	1,665 €
EXP A49B 200 CM3	4116028550	200	444	1,050	230/1/50	11	93	1.422 x 572 x 1.042	130	1,745 €
EXP A49B 200 CT3	4116028551	200	444	1,050	400/3/50	11	93	1.422 x 572 x 1.042	130	1,845 €
EXP A49B 270 CM3	4116028704	270	444	1,050	230/1/50	11	93	1.495 x 588 x 1.094	125	1,775 €
EXP A49B 270V FM3	4116028850	270	444	1,050	230/1/50	11	93	830 x 644 x 1.714	120	2,685 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 90 CT4	4116028207	90	553	1,300	400/3/50	11	96	1.123 x 502 x 935	75	1,700 €
EXP A49B 150 CT4	4116028501	150	553	1,300	400/3/50	11	96	1.390 x 500 x 993	78	1,775 €
EXP A49B 200 CT4	4116028553	200	553	1,300	400/3/50	11	96	1.422 x 572 x 1.042	121	1,825 €
EXP A49B 270 CT4	4116028700	270	553	1,300	400/3/50	11	96	1.495 x 588 x 1.082	142	1,880 €
EXP A49B 270V FT4	4116028851	270	553	1,300	400/3/50	11	96	830 x 644 x 1.714	120	2,635 €

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A49B 200 CT5,5	4116028558	200	595	1,400	400/3/50	11	97	1.422 x 572 x 1.042	125	1,905 €
EXP A49B 270 CT5,5	4116028702	270	595	1,400	400/3/50	11	97	1.495 x 588 x 1.082	145	1,850 €
EXP A49B 270V FT5,5	4116028852	270	595	1,400	400/3/50	11	97	830 x 644 x 1.714	120	2,840 €

ej. A49B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) - M (Monofásico) - T (Trifásico)

PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B5900B 90 CT5,5 158	4116019685	90	450	1,000	400/3/50	15	95	1.100 x 500 x 950	97	2,850 €
PRO B5900B 200 CT5,5	4116019696	200	653	1,400	400/3/50	11	95	1.580 x 580 x 1.150	164	2,330 €
PRO B5900B 200 FT5,5	4116019700	200	653	1,400	400/3/50	11	95	1.580 x 580 x 1.150	161	2,225 €
PRO B5900B 200 VT5,5	4116024563	200	653	1,400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.050	205	2,840 €
PRO B5900B 270 CT5,5	4116019770	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	170	2,535 €
PRO B5900B 270 FT5,5	4116019785	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	167	2,080 €
PRO B5900B 270 VT5,5	4116017006	270	653	1,400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.100	210	3,120 €
PRO B5900B 500 CT5,5	4116019806	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	222	3,060 €
PRO B5900B 500 FT5,5	4116019812	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	219	2,975 €
PRO B6000 270 CT5,5	4116020179	270	660	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	171	2,975 €
PRO B6000 500 CT5,5	4116020225	500	660	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	232	3,545 €
PRO B6000 500 FT5,5	4116020242	500	660	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	229	3,645 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 270 CT7,5	4116020182	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	180	3,430 €
PRO B6000 270 FT7,5	4116020190	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	3,070 €
PRO B6000 270 VT7,5	4116017001	270	827	1,400	400/3/50	11	82	850 x 970 x 2.100	242	3,785 €
PRO B6000 500 CT7,5	4116020226	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	263	3,605 €
PRO B6000 500 FT7,5	4116020252	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	260	3,230 €
PRO B6000 500 FT7,5 158 YD	4116020249	500	570	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	290	5,150 €
PRO B7000 270 CT7,5	4116020778	270	1,023	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	194	3,855 €
PRO B7000 270 FT7,5	4116020789	270	1,023	1,100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	191	3,515 €
PRO B7000 500 CT7,5	4116020834	500	1,023	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	4,160 €
PRO B7000 500 FT7,5	4116020852	500	1,023	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	4,125 €

PISTÓN 2 ETAPAS

TRANSMISIÓN CORREAS



SERIE PRO

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 87000 270 CT10	4116020782	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	199	4,200 €
PRO 87000 270 FT10	4116020790	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	3,880 €
PRO 87000 270 FT10 YD	4116020794	270	1210	1,300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	4,565 €
PRO 87000 500 CT10	4116020835	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	282	4,475 €
PRO 87000 500 FT10	4116020855	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4,255 €
PRO 87000 500 FT10 15B	4116020864	500	930	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5,510 €
PRO 87000 500 FT10 15B YD	4116020860	500	930	1,000	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5,600 €
PRO 87000 500 FT10 YD	4116020956	500	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4,800 €
PRO 87000 900 FT10	4116020796	900	1210	1,300	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	335	5,140 €

PRO (Profesional) - ej. B5900B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - V (Depósito vertical) - C (Con ruedas) - F (Fijo) T (Trifásico) - YD (Arrancador estrella triángulo)

COMPRESORES DE CONFIGURACIÓN ESPECIAL

Soluciones ideales para trabajos excepcionales. Ponemos todo nuestro ingenio para que su trabajo especial sea más cómodo. Ofrecemos gamas con secador incorporado, bancadas sin depósito, compresores tándem compuestos de dos cabezales, compresores de hierro fundido, compresores autónomos en gasolina o Diesel y por supuesto compresores exentos de aceite, esenciales para el sector dental, farmacéutico y alimentario.

SERIE PRO FFO (SECADOR INCORPORADO)

Evita el engorroso problema de la condensación en la línea y están diseñados para que ocupe un espacio reducido, dando más amplitud a su negocio. Compresores de 5,5 - 7,5 y 10 hp, montados sobre depósitos de 270 y 500 litros.

SERIE PRO TANDEM

Solución modular que permite trabajar con uno o dos compresores. Esto brinda una gran flexibilidad en caso de demanda fluctuante o para trabajar con un compresor mientras se realiza el mantenimiento de otro. Compresores de 5,5 + 5,5 - 7,5 + 7,5 y 10 + 10 hp, montados sobre depósitos de 500 y 900 litros.

SERIE PRO (BANCADA)

Solución ingeniosa para los trabajos que no necesiten un depósito adicional o bien ya dispongan de un depósito propio. Compresores de 4 - 5,5 - 7,5 y 10 hp

SERIE ENGINEAIR

Equipos autónomos accionados por motor térmico de gasolina o Diesel, diseñados para aplicaciones profesionales. Estos compresores ofrecen una gran fiabilidad. Pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y suministrar un caudal constante. Compresores de 4,8 - 7,1 - 8,4 - 10,1 - 11,7 y 17 hp, montados sobre depósitos de 11+11 a 270 litros.





SERIE CLEANAIR CLR Y CNR

Compresores exentos de aceite disponibles en varias versiones, con secador normal, de adsorción o insonorizado, sus bajos consumos de energía y sus mínimos requisitos de mantenimiento hacen que tengan un mínimo impacto en el medio ambiente. Compresores de 1,5 - Y 2,5 hp, montados sobre depósitos de 25 - 30 y 50 litros.

La SERIE cleanAIR CNR esta concebido para toda aquella industria que requiera un nivel CERO de contaminación de aceite en sus procesos su tecnología asegura un aire de calidad y una importante reducción en los costes de mantenimiento. Compresores de 7,5 y 10 hp, sobre bancada y montados sobre depósitos de 270 y 500 litros.



PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Con secador frigorífico



SERIE PRO FFO

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900 270 FT5,5 FFO	4116000159	270	653	1,400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	197	4,710 €
B5900 500 FT5,5 FFO	4116000165	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	5,060 €
B5900 500 FT5,5 FFO YD	4116000172	500	653	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	5,830 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B6000 270 FT7,5 FFO	4116000166	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	5,420 €
B6000 270 FT7,5 FFO YD	4116000173	270	827	1,400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	6,180 €
B6000 500 FT7,5 FFO	4116000167	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	5,980 €
B6000 500 FT7,5 FFO YD	4116000174	500	827	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	6,750 €

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B7000 270 FT10 FFO	4116000168	270	1,210	1,300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6,340 €
B7000 270 FT10 FFO YD	4116000175	270	1,210	1,300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6,860 €
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	500	1,210	1,299	400/3/50	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	7,140 €
B7000 500 FT 10 FFO YD	4116000176	500	1,210	1,300	400/3/50	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	7,340 €

ej. B5900B (Cabezal) - ej. 270 (Depósito) - T (Trifásico) - YD ((Arrancador estrella triángulo)

PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Bancada



SERIE PRO BANCADA

5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900B BF 5,5	4116000133	/	653	1,400	400/3/50	10	95	1.100 x 590 x 800	90	2,155 €

7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 500 BF 7,5	4116000103	/	827	1,400	400/3/50	11	82	1.101 x 590 x 800	120	2,845 €

10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B7000 BF 10	4116000013	/	1,210	1,100	400/3/50	11	82	1.100 x 640 x 800	135	3,390 €

PISTÓN 2 ETAPAS ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Tandem



SERIE PRO TANDEM

5,5 + 5,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 85900 500 T5,5	4116019884	500	1,306	1,400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	323	5,920 €
PRO 86000 500 T5,5	4116020371	500	1,320	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	325	6,780 €

7,7 + 7,5 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 86000 500 T7,5	4116020375	500	1,654	1,400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	387	6,910 €
PRO 87000 500 T7,5	4116020987	500	2,046	1,100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	425	7,810 €

10 + 10 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO 87000 900 T10	4116020810	900	2,410	1,400	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	538	10,010 €

PISTÓN ESPECIAL

TRANSMISIÓN CORREAS

Autónomo engineAIR



SERIE ENGINEAIR

4,8 hp GP160



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	11+11	411	1,070	Gasolina	10	96	1.230 x 710 x 750	70	2,915 €
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	11+11	411	1,070	Gasolina	10	96	1.230 x 710 x 800	78	3,140 €
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	50	411	1,070	Gasolina	10	96	980 x 440 x 780	66	2,425 €
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	100	411	1,070	Gasolina	10	95	1.110 x 520 x 940	72	2,630 €
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	200	411	1,070	Gasolina	10	96	1.510 x 600 x 1.010	98	2,915 €

7,1 hp KD350



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	270	541	1,135	Diesel	10	97	1.540 x 630 x 1.220	184	7,360 €

8,4 hp GX270



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 9/17+17 10 Petrol	1121440125	17+17	552	1,160	Gasolina	10	97	1.480 x 760 x 850	107	4,660 €
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	50	552	1,160	Gasolina	10	97	1.270 x 440 x 910	100	3,940 €
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	50	524	1,100	Gasolina	14	97	1.270 x 440 x 910	100	4,230 €
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	270	552	1,160	Gasolina	10	97	1.540 x 630 x 1.160	170	4,805 €

10,1 hp KD15-440



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	270	1038	1,115	Diesel	14	98	1.540 x 520 x 1.140	208	9,660 €
engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440129	270	727	1,275	Diesel	14	98	1.540 x 520 x 1.140	198	9,200 €

11,7 hp GX390



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 12/270 14S ES Petrol	1121440123	270	972	1,045	Gasolina	14	98	1.540 x 520 x 1.130	195	7,880 €
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	270	633	1,110	Gasolina	14	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6,710 €
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	270	676	1,185	Gasolina	10	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6,280 €

17 hp LDW702



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Comb.	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	90	765	900	Diesel	12	96	1.050 x 1.000 x 1.730	378	22,850 €

PISTÓN ESPECIAL



TRANSMISIÓN DIRECTA

CleanAIR CLR



CLEANAIR CLR

Sobre depósito



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25	4116092255	1,5 - 1,1	25	240	1,400	230/1/50	8	71	440 x 500 x 660	31	1,540 €
CLR 15/50	4116092259	1,5 - 1,1	50	240	1,400	230/1/50	8	71	450 x 470 x 850	36	1,670 €
CLR 20/25	4116092257	2 - 1,5	25	350	1,400	230/1/50	8	74	480 x 500 x 670	49	1,815 €
CLR 20/50	4116092261	2 - 1,5	50	350	1,400	230/1/50	8	74	450 x 470 x 850	40	1,955 €
CLR 25/50	4116092289	2,5 - 1,9	50	480	1,400	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	52	3,135 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25 T	4116092256	1,5 - 1,1	25	240	1,400	230/1/50	8	71	570 x 500 x 660	43	3,060 €
CLR 15/50 T	4116092260	1,5 - 1,1	50	240	1,400	230/1/50	8	71	600 x 470 x 850	47	3,200 €
CLR 20/25 T	4116092258	2 - 1,5	25	350	1,400	230/1/50	8	74	610 x 500 x 670	50	3,335 €
CLR 20/50 T	4116092262	2 - 1,5	50	350	1,400	230/1/50	8	74	600 x 470 x 850	54	3,475 €
CLR 25/50 T	4116092290	2,5 - 1,9	50	480	1,400	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	60	4,440 €

Sobre depósito silencioso



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/30 S	4116092267	1,5 - 1,1	30	240	1,400	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	68	3,270 €
CLR 20/30 S	4116092269	2 - 1,5	30	350	1,400	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	72	3,545 €

Sobre depósito silencioso con secador



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/30 S/T	4116092268	1,5 - 1,1	30	240	1,400	230/1/50	8	64	730 x 440 x 760	75	4,725 €
CLR 20/30 S/T	4116092270	2 - 1,5	30	350	1,400	230/1/50	8	64	730 x 440 x 750	79	5,000 €

PISTÓN ESPECIAL



TRANSMISIÓN DIRECTA

CleanAIR CNR



CLEANAIR CNR

Sobre base



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 55/BM S YD	4116002314	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	62	1.442 x 808 x 871	228	12,460 €
CNR 75/BM S YD	4116002317	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	62	1.442 x 808 x 871	265	14,560 €
CNR 100/BM S YD	4116002318	10 - 7,5	/	930	1,500	400/3/50	10	64	1.442 x 808 x 871	272	16,400 €
CNR 155/BM S YD	4116002320	15 - 11	/	1,332	1,500	400/3/50	10	65	1.442 x 808 x 1.614	530	23,800 €
CNR 200/BM S YD	4116002321	20 - 15	/	1,860	1,500	400/3/50	10	67	1.442 x 808 x 1.614	544	24,850 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp - kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 55/270 S YD	4116002315	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	62	1.752 x 808 x 1.315	303	15,600 €
CNR 75/270 S YD	4116002316	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	62	1.752 x 808 x 1.315	340	18,980 €
CNR 100/270 S YD	4116002319	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	64	1.752 x 808 x 1.315	347	22,900 €

Consultar resto de opciones cleanAIR

YD (Arrancador estrella triángulo)





SERIE ATF SIN ACEITE

Compresores transportables, silenciosos y sin aceite. Diseñados para usuarios profesionales, son los compresores líderes en rendimiento del mercado con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 2,2 y 3kW montado sobre depósitos de 3 - 5+5 - 24 - 50 y 100 litros de depósito.

SERIE ATF EXENTO DE ACEITE

Compresores industriales exentos de aceite que proporcionan aire puro y limpio evitando cualquier riesgo de contaminación de los productos. Cuentan con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 - 270 y 500 litros de depósito.

SERIE ATL BAJA PRESIÓN

Compresores industriales lubricados con aceite, diseñados para soportar pequeñas aplicaciones industriales que requieren aire potente y de calidad con un ciclo de trabajo del 100%. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 - 270 y 500 litros de depósito.

SERIE ATH ALTA PRESIÓN

Compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles. Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión en 15 - 20 y 30 bar. Compresor en 1,5 - 2,2 - 4 - 5,5 - 7,5 Kw montado sobre base y sobre depósito de 90 y 270 litros de depósito.

PISTÓN INDUSTRIAL



SERIE PRO USER

3 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF-S 3 6 10	4116000867	6	200	1,500	230/1/50	10	68	470 x 400 x 600	32	1,925 €
ATF-S 3 24 10	4116000868	24	200	1,500	230/1/50	10	68	550 x 480 x 790	36	2,090 €
ATF-S 3 50 10	4116000880	50	200	1,500	230/1/50	10	68	550 x 480 x 1.030	44	2,235 €

4 hp



Modelo	Código	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF-S 4 5+5 10	4116000869	10	260	1.500	230/1/50	10	72	580 x 790 x 570	50	4,205 €
ATF-S 4 100 10	4116000870	100	260	1.500	230/1/50	10	72	1.030 x 530 x 730	76	4,315 €
ATF-S 4 100 10	4116000871	100	310	1.500	400/3/50	10	74	1.030 x 530 x 730	76	4,470 €



PISTÓN INDUSTRIAL



ABAC TECH ATL

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 BM 10	4116002322	2 - 1,5	/	204	1,500	400/3/50	10	78	646 x 700 x 682	65	2,855 €
ATL 3 BM 10	4116002346	3 - 2,2	/	264	1,500	230/1/50	10	79	704 x 700 x 682	80	3,590 €
ATL 3 BM 10	4116002353	3 - 2,2	/	264	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	80	3,420 €
ATL 4 10 BM	4116002366	4 - 3	/	360	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	3,995 €
ATL 5.5 BM 10	4116002370	5,5 - 4	/	504	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	4,245 €
ATL 5.5 BM 10 YD	4116002375	5,5 - 4	/	504	1,500	400/3/50	10	79	704 x 700 x 682	82	4,675 €
ATL 7.5 BM 10	4116002393	7,5 - 5,5	/	702	1,500	400/3/50	10	80	830 x 750 x 760	118	5,640 €
ATL 7.5 BM 10 YD	4116002394	7,5 - 5,5	/	702	1,500	400/3/50	10	80	830 x 750 x 760	118	5,980 €
ATL 10 BM 10 YD	4116002407	10 - 7,5	/	942	1,500	400/3/50	10	81	868 x 750 x 760	125	6,920 €

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 90 10	4116002327	2 - 1,5	90	204	1,500	230/1/50	10	78	996 x 530 x 985	81	3,740 €
ATL 2 90 10	4116002328	2 - 1,5	90	204	1,500	400/3/50	10	78	996 x 530 x 985	81	3,565 €
ATL 3 90 10	4116002347	3 - 2,2	90	264	1,500	230/1/50	10	79	996 x 530 x 985	96	4,190 €
ATL 3 90 10	4116002348	3 - 2,2	90	264	1,500	400/3/50	10	79	996 x 530 x 985	96	3,990 €
ATL 4 10 90	4116002371	4 - 3	90	360	1,500	400/3/50	10	79	996 x 530 x 985	96	4,615 €
ATL 5.5 270 10	4116002372	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 505 x 1.135	150	5,530 €
ATL 5.5 270 10 YD	4116002376	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 505 x 1.135	150	6,080 €
ATL 7.5 270 10	4116002390	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 505 x 1.135	180	7,320 €
ATL 7.5 270 10 YD	4116002391	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 505 x 1.135	187	7,770 €
ATL 10 270 10 YD	4116002406	10 - 7,5	270	942	1,500	400/3/50	10	81	1.585 x 505 x 1.135	202	9,000 €

PISTÓN INDUSTRIAL



ABAC TECH ATL

TM (sobre depósito con secador)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 270 D 10	4116002323	2 - 1,5	270	204	1,500	230/1/50	10	78	1.585 x 605 x 1.135	250	5,960 €
ATL 2 270 D 10	4116002324	2 - 1,5	270	204	1,500	400/3/50	10	78	1.585 x 605 x 1.135	250	5,680 €
ATL 3 270 D 10	4116002330	3 - 2,2	270	264	1,500	230/1/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	250	6,530 €
ATL 3 270 D 10	4116002331	3 - 2,2	270	264	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	250	6,230 €
ATL 4 270 D 10	4116002341	4 - 3	270	360	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,980 €
ATL 5.5 270 D 10	4116002349	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,190 €
ATL 5.5 270 D 10 YD	4116002350	5,5 - 4	270	504	1,500	400/3/50	10	79	1.585 x 605 x 1.135	277	7,900 €
ATL 7.5 270 D 10 YD	4116002358	7,5 - 5,5	270	702	1,500	400/3/50	10	80	1.585 x 700 x 1.207	313	9,690 €
ATL 10 270 D 10 YD	4116002482	10 - 7,5	270	942	1,500	400/3/50	10	81	1.585 x 700 x 1.207	330	11,680 €

PISTÓN INDUSTRIAL



SIN ACEITE

Exento de aceite



ABAC TECH ATF

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 BM 10	4116002329	2 - 1,5	/	186	1,500	400/3/50	10	82	646 x 700 x 682	65	4,090 €
ATF 3 BM 10	4116002354	3 - 2,2	/	241	1,500	230/1/50	10	83	704x 700 x 682	80	5,180 €
ATF 3 BM 10	4116002355	3 - 2,2	/	241	1,500	400/3/50	10	83	704x 530 x 547	80	4,935 €
ATF 5.5 BM 10	4116002380	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	83	704 x 700 x 682	82	6,230 €
ATF 5.5 BM 10 YD	4116002381	5,5 - 4	/	492	1,500	400/3/50	10	83	704 x 700 x 682	82	6,610 €
ATF 7.5 BM 10	4116002397	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	84	830 x 750 x 760	118	7,870 €
ATF 7.5 BM 10 YD	4116002398	7,5 - 5,5	/	660	1,500	400/3/50	10	84	831 x 750 x 760	118	8,320 €
ATF 10 BM 10 YD	4116002408	10 - 7,5	/	930	1,500	400/3/50	10	86	868 x 750 x 760	125	9,960 €

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 90 10	4116002334	2 - 1,5	90	186	1,500	230/1/50	10	82	996 x 504 x 979	81	5,105 €
ATF 2 90 10	4116002335	2 - 1,5	90	186	1,500	400/3/50	10	82	996 x 504 x 979	81	4,865 €
ATF 3 90 10	4116002356	3 - 2,2	90	242	1,500	230/1/50	10	83	996 x 504 x 979	96	5,930 €
ATF 3 90 10	4116002357	3 - 2,2	90	243	1,500	400/3/50	10	83	996 x 504 x 979	96	5,660 €
ATF 5.5 270 10	4116002377	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 505 x 1.135	150	7,970 €
ATF 5.5 270 10 YD	4116002382	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 505 x 1.135	150	8,440 €
ATF 7.5 270 10	4116002395	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	84	1.585 x 700 x 1.207	180	10,250 €
ATF 10 270 10 YD	4116002410	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	86	1.585 x 700 x 1.207	202	12,560 €

PISTÓN INDUSTRIAL



SIN ACEITE



Exento de aceite



ABAC TECH ATF

TM (sobre depósito con secador)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 270 D 10	4116002367	2 - 1,5	270	186	1,500	230/1/50	10	82	1.585 x 605 x 1.135	250	7,540 €
ATF 2 270 D 10	4116002368	2 - 1,5	270	186	1,500	400/3/50	10	82	1.585 x 605 x 1.135	250	7,180 €
ATF 3 270 D 10	4116002373	3 - 2,2	270	244	1,500	230/1/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	250	8,330 €
ATF 3 270 D 10	4116002374	3 - 2,2	270	244	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	250	7,940 €
ATF 5.5 270 D 10	4116002378	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	277	10,380 €
ATF 5.5 270 D 10 YD	4116002379	5,5 - 4	270	492	1,500	400/3/50	10	83	1.585 x 605 x 1.135	277	10,840 €
ATF 7.5 270 D 10 YD	4116002383	7,5 - 5,5	270	660	1,500	400/3/50	10	84	1.585 x 700 x 1.207	313	12,780 €
ATF 10 270 D 10 YD	4116002483	10 - 7,5	270	930	1,500	400/3/50	10	86	1.585 x 700 x 1.207	330	15,380 €

PISTÓN INDUSTRIAL

Alta presión



ABAC TECH ATH

BM (sobre bancada)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 BM 15	4116002339	2 - 1,5	/	186	1,500	400/3/50	15	78	647 x 530 x 633	65	2,965 €
ATH 2 BM 20	4116002345	2 - 1,5	/	126	1,500	230/1/50	20	78	647 x 530 x 633	65	3,230 €
ATH 2 BM 20	4116002344	2 - 1,5	/	126	1,500	400/3/50	20	78	647 x 530 x 633	65	3,075 €
ATH 3 BM 15	4116002361	3 - 2,2	/	240	1,500	400/3/50	15	79	704 x 530 x 633	80	3,565 €
ATH 3 BM 20	4116002362	3 - 2,2	/	174	1,500	400/3/50	20	79	704 x 530 x 633	80	3,710 €
ATH 3 BM 30	4116002365	3 - 2,2	/	150	1,500	400/3/50	30	79	705 x 530 x 633	80	3,875 €
ATH 5.5 BM 15 YD	4116002385	5,5 - 4	/	402	1,500	400/3/50	15	79	704 x 530 x 643	82	4,870 €
ATH 5.5 BM 20 YD	4116002386	5,5 - 4	/	300	1,500	400/3/50	20	79	704 x 530 x 643	82	5,070 €
ATH 5.5 BM 30 YD	4116002388	5,5 - 4	/	264	1,500	400/3/50	30	79	705 x 530 x 643	82	5,330 €
ATH 7.5 BM 15 YD	4116002399	7,5 - 5,5	/	552	1,500	400/3/50	15	80	830 x 609 x 735	118	6,220 €
ATH 7.5 BM 20 YD	4116002403	7,5 - 5,5	/	402	1,500	400/3/50	20	80	830 x 609 x 735	118	6,460 €
ATH 7.5 BM 30 YD	4116002404	7,5 - 5,5	/	384	1,500	400/3/50	30	80	831 x 609 x 735	118	6,790 €
ATH 10 BM 15 YD	4116002409	10 - 7,5	/	702	1,500	400/3/50	15	81	866 x 609 x 735	125	7,180 €
ATH 10 BM 20 YD	4116002412	10 - 7,5	/	546	1,500	400/3/50	20	81	867 x 609 x 735	125	7,470 €
ATH 10 BM 30 YD	4116002413	10 - 7,5	/	510	1,500	400/3/50	30	81	868 x 609 x 735	125	7,840 €
ATH 15 BM 20 YD	4116002415	15 - 11	/	906	1,500	400/3/50	20	86	1.124 x 683 x 810	211	12,420 €
ATH 15 BM 30 YD	4116002416	15 - 11	/	558	1,500	400/3/50	30	85	1.124 x 683 x 810	211	13,060 €
ATH 20 BM 20 YD	4116002417	20 - 15	/	1,080	1,500	400/3/50	20	86	1.124 x 718 x 810	225	13,900 €
ATH 20 BM 30 YD	4116002418	20 - 15	/	1,020	1,500	400/3/50	30	86	1.124 x 718 x 810	225	14,600 €

PISTÓN INDUSTRIAL

Alta presión



ABAC TECH ATH

TM (sobre depósito)



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 90 15	4116002336	2 - 1,5	90	186	1,500	230/1/50	15	78	1.000 x 533 x 980	81	3,885 €
ATH 2 90 15	4116002337	2 - 1,5	90	186	1,500	400/3/50	15	78	1.000 x 533 x 980	81	3,710 €
ATH 2 90 20	4116002338	2 - 1,5	90	126	1,500	230/1/50	20	78	1.000 x 533 x 980	81	4,190 €
ATH 2 90 20	4116002340	2 - 1,5	90	126	1,500	400/3/50	20	78	1.000 x 533 x 980	81	3,990 €
ATH 3 90 15	4116002363	3 - 2,2	90	240	1,500	400/3/50	15	79	1.000 x 533 x 980	96	4,135 €
ATH 3 90 20	4116002364	3 - 2,2	90	174	1,500	400/3/50	20	79	1.000 x 533 x 980	96	4,685 €
ATH 5.5 270 15 YD	4116002384	5,5 - 4	270	402	1,500	400/3/50	15	79	1.585 x 530 x 1.135	150	6,330 €
ATH 5.5 270 20 YD	4116002387	5,5 - 4	270	300	1,500	400/3/50	20	79	1.585 x 530 x 1.135	150	6,610 €
ATH 7.5 270 15 YD	4116002400	7,5 - 5,5	270	552	1,500	400/3/50	15	80	1.585 x 609 x 1.205	180	7,970 €
ATH 7.5 270 20 YD	4116002401	7,5 - 5,5	270	402	1,500	400/3/50	20	80	1.585 x 609 x 1.205	180	8,200 €
ATH 10 270 15 YD	4116002411	10 - 7,5	270	702	1,500	400/3/50	15	81	1.585 x 609 x 1.205	200	9,230 €
ATH 10 270 20 YD	4116002414	10 - 7,5	270	546	1,500	400/3/50	20	81	1.585 x 609 x 1.205	200	9,690 €

COMPRESORES DE TORNILLO

Los compresores de tornillo ABAC son equipos industriales que generan aire comprimido de forma continua y eficiente. Son conocidos por:

- + **Alto rendimiento:** Ofrecen un mayor caudal de aire con menor consumo energético.
 - + **Bajo ruido:** Funcionan de manera más silenciosa que los compresores de pistón.
 - + **Larga vida útil:** Su diseño robusto y con menos piezas móviles garantiza una larga vida útil.
- Versatilidad: Se adaptan a diversas aplicaciones industriales.
- + **Fiabilidad:** Son productos de alta calidad y respaldados por una marca reconocida.



SERIE CROSS

La SERIE CROSS Es la gama más pequeña y sencilla de velocidad variable y transmisión directa. Sin Controlador.
Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre base o con depósito de 100 y 200 litros, con o sin secador.

SERIE SPINN D2.2

La SERIE SPINN D2.2 Es la gama más de menos Kw portátil en compresores de tornillo. Ideal para lugares pequeños.
Compresor de 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros. Compresor en 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros.



SERIE SPINN

La SERIE SPINN Es la gama más estensa y vendida de ABAC disponemos de modelos en bajas potencias con y sin arrancador estrella triángulo con y sin controlador y gama con velocidad variable.

Compresor entre 2,2 y 22 kW sobre base, montados sobre depósitos de 200 - 270 y 500 litros (opción), con o sin secador.

SERIE GÉNESIS

La SERIE GENESIS es la gama de compresores de tornillo más robusta y eficiente, especialmente diseñados para aplicaciones industriales que requieren aire comprimido de alta calidad. Disponibles en velocidad fija y velocidad variable. Compresor entre 5,5 y 26 Kw sobre base, montado sobre depósito de 270 y 500 litros, con o sin secador.



SERIE FÓRMULA

La SERIE FORMULA está compuesta de compresores en formato bancada robustos y eficientes especialmente, diseñados para aplicaciones industriales que requieren aire comprimido de manera intensiva. Disponibles en velocidad fija y velocidad variable. Compresor entre 5,5 y 75 Kw.



CROSS BASE

La SERIE CROSS es la gama más pequeña y sencilla de velocidad variable y transmisión directa. Sin panel de controlador. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre base o con depósito de 200 litros, con o sin secador

CROSS BASE SOBRE DEPÓSITO

La SERIE CROSS SOBRE DEPÓSITO es la gama de menos kW en velocidad variable, transmisión directa sin controlador y disponible en 8 y 10 bar. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre depósito de 100 y 200 litros.

CROSS BASE SOBRE DEPÓSITO Y SECADOR

La SERIE CROSS SOBRE DEPÓSITO Y SECADOR es la gama más de menos kW en velocidad variable, dispone del elemento C43, transmisión directa sin controlador y disponible en 8 y 10 bar. Compresor en 4 y 7,5 Kw montado sobre depósito de 100 y 200 litros

COMPRESOR DE TORNILLO

4-7,5 KW

Velocidad variable



SERIE CROSS

Sobre base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500 10	1839025634	5,5 - 4	/	498	400/3/50	10	60	780 x 615 x 946	99	4,875 €
CROSS 900 10	1839025640	10 - 7,5	/	848	400/3/50	10	63	780 x 615 x 946	99	6,010 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500 10 100	1839025635	5,5 - 4	100	498	400/3/50	10	60	1.080 x 660 x 946	123	5,130 €
CROSS 500 10 200	1839025636	5,5 - 4	200	498	400/3/50	10	60	1.550 x 750 x 1.502	153	5,440 €
CROSS 900 10 200	1839025641	10 - 7,5	200	848	400/3/50	10	63	1.550 x 750 x 1.502	153	6,690 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CROSS 500E 10 200	1839025637	5,5 - 4	200	498	400/3/50	10	60	1.550 x 750 x 1.502	180	7,160 €
CROSS 900E 10 200	1839025642	10 - 7,5	200	848	400/3/50	10	63	1.550 x 750 x 1.502	180	8,290 €

* E: Secador.

Extremadamente silencioso, diseño compacto, menores requisitos de mantenimiento

Hasta un 25% de ahorro de energía

COMPRESOR DE TORNILLO

SPINN



Compresores ABAC Serie SPINN: Potencia y Versatilidad en un Solo Equipo

- **Pequeños pero potentes:** Ideales para talleres, construcciones y uso doméstico.
- **Tecnología de tornillo:** Más eficientes y duraderos que los compresores tradicionales.
- **Variedad de modelos:** Diferentes potencias y capacidades para cada necesidad.
- **Fáciles de instalar:** Compactos y versátiles.
- **Bajo ruido y vibración:** Trabaja de manera silenciosa y sin molestar

¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los usos más habituales que les puedes dar?

- **Talleres mecánicos:** Para el inflado de neumáticos, el accionamiento de herramientas neumáticas y otras aplicaciones industriales.
- **Construcción:** Para el uso de martillos neumáticos, clavadoras, lijadoras y otras herramientas neumáticas.
- **Pintura y acabado:** Para la aplicación de pinturas, barnices y otros recubrimientos con equipos de pulverización.
- **Uso doméstico:** Para inflar neumáticos, realizar trabajos de bricolaje y otras tareas que requieran aire comprimido

En resumen, los compresores ABAC serie SPINN son equipos potentes, versátiles y fiables, ideales para una amplia gama de aplicaciones. Su tecnología de tornillo, su diseño compacto y su eficiencia energética los convierten en una excelente opción para profesionales y particulares que buscan un suministro de aire comprimido de alta calidad.

SPINN D2.2

La GAMA SPINN D2.2 es la más pequeña en kW portátil en compresores de tornillo. Ideal para lugares pequeños.

Compresor en 2,2 Kw montado sobre depósito de 90 y 200 litros.

SPINN 2,2 - 7,5 kW

Sin controlador y Sin arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, sin controlador y sin arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 y 4 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito con secador en 200 y 270 litros

Sin controlador Con arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, sin controlador y con arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

Con controlador Sin arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, con controlador y sin arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 y 4 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

Con controlador Con arrancador estrella triángulo

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, con controlador y con arrancador estrella triángulo, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 y 270 litros y sobre depósito y secador en 200 y 270 litros.

SPINN 5,5 - 15 kW

La GAMA SPINN 5,5 - 15 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C55.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 y 15 kW, montado sobre base, sobre depósito de 270 y 500 litros y sobre depósito y secador en 270 y 500 litros.

SPINN 15 - 22 kW

La GAMA SPINN 15 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C67.

Compresor en 15 - 18,5 y 22 kW, montado sobre base, sobre base y secador y sobre base, depósito y secador en 500 litros.

SPINN I VELOCIDAD VARIABLE 2,2 - 7,5 Kw

La GAMA SPINN 2,2 - 7,5 kW es de velocidad variable y transmisión directa, disponible en 8 y 10 bar. Elemento C43.

Compresor en 2,2 - 3 - 4 - 5,5 y 7,5 kW, montado sobre base, sobre depósito de 200 litros y sobre depósito y secador en 200 litros.

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2 KW



- Presión de trabajo hasta 10 bar a 50 Hz con el nuevo compresor C43i
- La transmisión directa altamente eficiente contribuye a una alta fiabilidad y fácil mantenimiento
- Motores industriales IE3 IP55 de WEG
- Refrigeración intensificada
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Compacto y portátil para facilitar la movilidad
- 90 lts Ruedas / 200lts Ruedas / 200 Fijo.



Velocidad Fija



psi / bar

Disponible
10 bar



Compacto y
portátil



Elemento
C43

SERIE SPINN D 2.2



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN D2.2 90W 10	4152044020	3 - 2,2	90	272	230/1/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	112	5,480 €
SPINN D2.2 90W 10	4152044023	3 - 2,2	90	272	400/3/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	110	5,370 €
SPINN D2.2 200W 10	4152044021	3 - 2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	160	5,690 €
SPINN D2.2 200 10	4152044022	3 - 2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	112	5,610 €
SPINN D2.2 200 10	4152044025	3 - 2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	110	5,610 €
SPINN D2.2 200W 10	4152044024	3 - 2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	157	5,690 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-4 KW

Sin controlador

Sin arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



Disponible en



SERIE SPINN K E

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K E	4152054945	3 - 2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6,320 €
SPINN 3 10 K E	4152054955	4 - 3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	115	6,720 €
SPINN 4 10 K E	4152054965	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,120 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K 200 E	4152054947	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	6,860 €
SPINN 2,2 10 K 270 E	4152054949	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,000 €
SPINN 3 10 K 200 E	4152054957	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,280 €
SPINN 3 10 K 270 E	4152054959	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,420 €
SPINN 4 10 K 200 E	4152054967	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7,700 €
SPINN 4 10 K 270 E	4152054969	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7,850 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2E 10 K 200 E	4152054951	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,290 €
SPINN 2,2E 10 K 270 E	4152054953	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8,440 €
SPINN 3E 10 K 200 E	4152054961	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,780 €
SPINN 3E 10 K 270 E	4152054963	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	205	8,940 €
SPINN 4E 10 K 200 E	4152054971	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,170 €
SPINN 4E 10 K 270 E	4152054973	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,340 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-4 KW

Sin controlador
Con arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



Disponible en



SERIE SPINN E

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 E	4152054975	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,420 €
SPINN 5,5 10 E	4152054985	7,5 - 5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	7,700 €
SPINN 7,5 10 E	4152054995	10 - 7,5	/	984	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8,440 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 200 E	4152054977	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7,910 €
SPINN 4 10 270 E	4152054979	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,110 €
SPINN 5,5 10 200 E	4152054987	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8,360 €
SPINN 5,5 10 270 E	4152054989	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8,500 €
SPINN 7,5 10 200 E	4152054997	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	8,990 €
SPINN 7,5 10 270 E	4152054999	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9,180 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4E 10 200 E	4152054981	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,450 €
SPINN 4E 10 270 E	4152054983	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,580 €
SPINN 5,5E 10 200 E	4152054991	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9,750 €
SPINN 5,5E 10 270 E	4152054993	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	225	9,870 €
SPINN 7,5E 10 200 E	4152055001	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10,620 €
SPINN 7,5E 10 270 E	4152055003	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10,820 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Basic
Sin arrancador estrella triángulo



Velocidad Fija



Elemento C 43



SERIE SPINN K C

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K C	4152051945	3 - 2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6,720 €
SPINN 3 10 K C	4152051955	4 - 3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	7,110 €
SPINN 4 10 K C	4152051965	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,540 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 10 K 200 C	4152051947	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,280 €
SPINN 2,2 10 K 270 C	4152051949	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,410 €
SPINN 3 10 K 200 C	4152051957	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7,710 €
SPINN 3 10 K 270 C	4152051959	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7,860 €
SPINN 4 10 K 200 C	4152051967	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8,110 €
SPINN 4 10 K 270 C	4152051969	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,260 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2.2E 10 K 200 C	4152051951	3 - 2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8,730 €
SPINN 2.2E 10 K 270 C	4152051953	3 - 2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8,870 €
SPINN 3E 10 K 200 C	4152051961	4 - 3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	9,230 €
SPINN 3E 10 K 270 C	4152051963	4 - 3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	205	9,380 €
SPINN 4E 10 K 200 C	4152051971	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,630 €
SPINN 4E 10 K 270 C	4152051973	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	9,800 €

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Basic
Con arrancador estrella triángulo



Elemento C 43



SERIE SPINN C

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 C	4152051975	5,5 - 4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7,860 €
SPINN 5,5 10 C	4152051985	7,5 - 5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	8,110 €
SPINN 7,5 10 C	4152051995	10 - 7,5	/	984	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8,870 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4 10 200 C	4152051977	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8,340 €
SPINN 4 10 270 C	4152051979	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8,530 €
SPINN 5,5 10 200 C	4152051987	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8,790 €
SPINN 5,5 10 270 C	4152051989	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8,940 €
SPINN 7,5 10 200 C	4152051997	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	9,430 €
SPINN 7,5 10 270 C	4152051999	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9,630 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 4E 10 200 C	4152051981	5,5 - 4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9,900 €
SPINN 4E 10 270 C	4152051983	5,5 - 4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	215	10,030 €
SPINN 5,5E 10 200 E	4152054991	7,5 - 5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9,750 €
SPINN 5,5E 10 270 C	4152051993	7,5 - 5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	225	10,320 €
SPINN 7,5E 10 200 C	4152052001	10 - 7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	11,060 €
SPINN 7,5E 10 270 C	4152052003	10 - 7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	240	11,320 €

COMPRESOR DE TORNILLO

5,5-15 KW

Con controlador Infologic 2 Basic



Elemento C 55



SERIE SPINN

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 10	4152022538	7,5 - 5,5	/	696	400/3/50	10	64	850 x 720 x 980	172	9,490 €
SPINN 7,5X 10	4152022540	10 - 7,5	/	996	400/3/50	10	65	850 x 720 x 980	175	10,200 €
SPINN 11 10	4152022543	15 - 11	/	1416	400/3/50	10	69	850 x 720 x 980	192	11,140 €
SPINN 15 10	4152022546	20 - 15	/	1680	400/3/50	10	71	850 x 720 x 980	209	11,860 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 10 270	4152022620	7,5 - 5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	219	10,460 €
SPINN 5,5X 10 500	4152022622	7,5 - 5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	272	10,740 €
SPINN 7,5X 10 270	4152022624	10 - 7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	240	11,020 €
SPINN 7,5X 10 500	4152022626	10 - 7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	295	11,860 €
SPINN 11 10 270	4152022629	15 - 11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	255	12,120 €
SPINN 11 10 500	4152022631	15 - 11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	312	12,400 €
SPINN 15 10 270	4152022634	20 - 15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	270	12,700 €
SPINN 15 10 500	4152022636	20 - 15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	325	12,960 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5XE 10 270	4152022639	7,5 - 5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	244	11,860 €
SPINN 5,5XE 10 500	4152022641	7,5 - 5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	297	12,700 €
SPINN 7,5XE 10 270	4152022643	10 - 7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	272	12,700 €
SPINN 7,5XE 10 500	4152022645	10 - 7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	320	13,160 €
SPINN 11E 10 270	4152022648	15 - 11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	296	13,440 €
SPINN 11E 10 500	4152022650	15 - 11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	342	13,760 €
SPINN 15E 10 270	4152022653	20 - 15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	311	14,040 €
SPINN 15E 10 500	4152022655	20 - 15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	354	14,320 €

Consultar modelos a 13 bar

COMPRESOR DE TORNILLO

15-22 KW

Con controlador Infologic 2 Basic



Elemento C 67



SERIE SPINN

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15X 10	4152028921	20 - 15	/	2215	400/3/50	10	67	1.130 x 780 x 1.250	313	12,680 €
SPINN 18X 10	4152028923	25 - 18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.130 x 780 x 1.250	328	14,760 €
SPINN 22 10	4152028925	30 - 22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	16,840 €

Base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 10	4152028933	20 - 15	/	2215	400/3/50	10	67	1.400 x 780 x 1.250	362	14,860 €
SPINN 18XE 10	4152028935	25 - 18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.400 x 780 x 1.250	377	17,780 €
SPINN 22E 10	4152028937	30 - 22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	20,700 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 10 500	4152028945	20 - 15	500	2215	400/3/50	10	67	1.904 x 780 x 1.833	588	15,800 €
SPINN 18XE 10 500	4152028947	25 - 18,5	500	2590	400/3/50	10	69	1.904 x 780 x 1.833	603	18,920 €
SPINN 22E 10 500	4152028949	30 - 22	500	3090	400/3/50	10	70	1.904 x 780 x 1.834	619	21,900 €

Consultar modelos a 13 bar

COMPRESOR DE TORNILLO

2,2-7,5 KW

Con controlador Infologic 2 Connect



SERIE SPINN I - VELOCIDAD VARIABLE

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 I 10	4152060801	3 - 2,2	/	132 - 294	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	110	8,060 €
SPINN 3 I 10	4152060807	4 - 3	/	138 - 360	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	115	8,500 €
SPINN 4 I 10	4152060813	5,5 - 4	/	270 - 504	400/3/50	10	58	630 x 620 x 975	120	9,430 €
SPINN 5,5 I 10	4152060819	7,5 - 5,5	/	336 - 756	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	130	10,150 €
SPINN 7,5 I 10	4152060825	10 - 7,5	/	420 - 966	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	140	11,100 €

Sobre depósito



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 I 10 200	4152060803	3 - 2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	165	8,710 €
SPINN 3 I 10 200	4152060809	4 - 3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	170	9,230 €
SPINN 4 I 10 200	4152060815	5,5 - 4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	175	10,000 €
SPINN 5,5 I 10 200	4152060821	7,5 - 5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	185	10,980 €
SPINN 7,5 I 10 200	4152060827	10 - 7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	195	11,800 €

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2E I 10 200	4152060805	3 - 2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	190	10,500 €
SPINN 3E I 10 200	4152060811	4 - 3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	195	11,080 €
SPINN 4E I 10 200	4152060817	5,5 - 4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	200	11,880 €
SPINN 5,5E I 10 200	4152060823	7,5 - 5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	210	12,760 €
SPINN 7,5E I 10 200	4152060829	10 - 7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	225	13,780 €



Velocidad Variable

Disponible en



psi / bar

8 y 10 bar

Transmisión



por correas



Conectividad



Elemento C43



Los compresores ABAC Génesis son equipos de alta gama diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales y profesionales de gran exigencia. Su tecnología de tornillo y sus componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y un funcionamiento eficiente.

GÉNESIS 5,5 22 kW

La GAMA GÉNESIS 5,5 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55.

Disponible en potencias de 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW montado sobre depósito con secador de 270 o 500 litros.

GÉNESIS I 7,5 - 15 kW

La GAMA GÉNESIS I 7,5 - 15 kW es de velocidad variable y transmisión directa. Presión regulable entre 4,5 y 12,5 bar. Elemento C55.

Compresor en 7,5 - 11 - 15 kW montado sobre depósito de 270 o 500 litros.

GÉNESIS EI 15 - 26 kW

La GAMA GÉNESIS I 7,5 - 15 kW es de velocidad variable y transmisión directa. Presión regulable entre 4,5 y 12,5 bar. Elemento C67.

Compresor en 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 y 26 kW montado sobre depósito de 270 o 500 litros

COMPRESOR DE TORNILLO

5,5 - 22 Kw

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



Velocidad Fija

Disponible en



psi / bar
8 y 10 bar

Transmisión



por correas



Conectividad



Elemento C55

SERIE GÉNESIS

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS 5,5 10 270	4152059597	7,5 - 5,5	270	700	400/3/50	10	61	1.150 x 642 x 1.687	338	13,720 €
GENESIS 5,5 10 500	4152025409	7,5 - 5,5	500	700	400/3/50	10	61	1.935 x 642 x 1.689	426	13,960 €
GENESIS 7,5 10 270	4152059599	10 - 7,5	270	1000	400/3/50	10	63	1.150 x 642 x 1.712	346	14,220 €
GENESIS 7,5 10 500	4152025411	10 - 7,5	500	1000	400/3/50	10	63	1.935 x 642 x 1.714	431	14,620 €
GENESIS 11 10 270	4152059602	15 - 11	270	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 642 x 1.687	361	14,880 €
GENESIS 11 10 500	4152025414	15 - 11	500	1510	400/3/50	10	65	1.935 x 642 x 1.689	451	15,160 €
GENESIS 15 10 270	4152059624	20 - 15	270	2110	400/3/50	10	67	1.150 x 665 x 1.687	367	16,460 €
GENESIS 15 10 500	4152025548	20 - 15	500	2110	400/3/50	10	67	1.935 x 665 x 1.689	455	17,000 €
GENESIS 18 10 500	4152025551	25 - 18,5	500	2700	400/3/50	10	69	1.950 x 810 x 1.850	624	23,750 €
GENESIS 22 10 500	4152025554	30 - 22	500	3240	400/3/50	10	70	1.950 x 810 x 1.850	654	24,400 €

COMPRESOR DE TORNILLO

7,5 - 26 Kw

Con controlador Infologic 2 Connect




Velocidad Variable



Elemento C55



Conectividad



Imanes Permanentes

Transmisión



directa

Disponible en



psi / bar
8 y 10 bar

SERIE GÉNESIS PM VELOCIDAD VARIABLE E IMANES PERMANENTES

Sobre depósito con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS EI 7,5 PM 10 270	4152039138	10-7,5	270	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	64	1.540 x 655 x 1.550	332	15,440 €
GENESIS EI 7,5 PM 10 500	4152039141	10-7,5	500	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	67	1.875 x 655 x 1.680	362	16,280 €
GENESIS EI 11 PM 10 270	4152039139	15 - 11	270	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	65	1.540 x 655 x 1.550	332	16,170 €
GENESIS EI 11 PM 10 500	4152039142	15 - 11	500	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	69	1.875 x 655 x 1.680	362	17,010 €
GENESIS EI 15 PM 10 500	4152039143	20 - 15	500	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	71	1.875 x 655 x 1.680	371	17,850 €
GENESIS EI 15X PM 10 500	4152061641	20 - 15	500	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.940 x 835 x 1.835	530	22,790 €
GENESIS EI 15 PM 10 270	4152039140	20 - 15	270	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	66	1.540 x 655 x 1.550	339	17,010 €
GENESIS EI 18 PM 10 500	4152061642	25 - 18,5	500	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.940 x 835 x 1.835	550	24,050 €
GENESIS EI 22 PM 10 500	4152061643	30 - 22	500	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.940 x 835 x 1.835	560	25,520 €



COMPRESOR DE TORNILLO

GÉNESIS



Velocidad Fija
y Variable

Transmisión



directa y
por correas



Conectividad



Elemento C55




FÓRMULA

Los compresores ABAC Serie Fórmula destacan por su tecnología de tornillo que proporciona un flujo de aire continuo y estable, ideal para procesos industriales exigentes.

Su diseño compacto y eficiente optimiza el espacio y reduce costos operativos. Además, ofrecen una amplia gama de modelos para adaptarse a diversas necesidades, y se caracterizan por su fácil instalación y mantenimiento.

Con un bajo nivel de ruido y vibración, y una construcción de alta calidad que garantiza la vida útil, los compresores ABAC Fórmula son una opción versátil y en la que se puede confiar para la optimización de su negocio industrial.



Imanes Permanentes



Velocidad Fija
y Variable

Disponible desde



psi / bar
4,5 a 13 bar



Conectividad

Elementos



C67, S90 y S106

COMPRESOR DE TORNILLO

FÓRMULA

FÓRMULA 5,5 - 22 Kw

La GAMA FÓRMULA 5,5 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55 hasta 11 Kw, Elemento C67 desde 15 Kw.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW sobre base.

FÓRMULA E 15 - 22 Kw

La GAMA FÓRMULA 15 - 22 kW es de velocidad fija y transmisión por correas, disponible en 8 - 10 y 13 bar. Elemento C55 hasta 11 Kw, Elemento C67 desde 15 Kw.

Compresor en 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW sobre base.

FÓRMULA M 30 - 75 Kw

La GAMA FÓRMULA M 30 - 75 kW es de velocidad fija y transmisión por engranajes, en 8 - 10 y 13 bar. Elemento S90.

Compresor en 30 - 37 - 45 - 55 y 75 kW sobre base.

FÓRMULA ME 30 - 45 Kw

La GAMA FÓRMULA M 30 - 45 kW es de velocidad fija y transmisión por engranajes, en 7,5 - 8 - 10 y 13 bar. Elemento S106.

Compresor en 30 - 37 y 45 kW sobre base con secador.

FÓRMULA PMI 7,5 - 22 Kw

La nueva gama ABAC VSD PM 7,5 - 22 kW representa la evolución tecnológica en compresores profesionales. Diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética, incorpora motores de imán permanente y velocidad variable, logrando un ahorro de hasta 45% en consumo frente a tecnologías anteriores. Su diseño compacto y robusto garantiza fiabilidad, flexibilidad operativa y mantenimiento simplificado, adaptándose a entornos exigentes. Con opciones personalizables y un posicionamiento competitivo, esta gama es la solución ideal para quienes buscan rendimiento superior y menor coste total de propiedad.

Gracias a su amplio margen de regulación, ofrece flexibilidad operativa, menor riesgo de condensación y mayor fiabilidad del tren de potencia, con niveles sonoros reducidos (64-71 dB(A)) y FAD competitivo.



COMPRESOR DE TORNILLO

5,5 - 22 KW

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



SERIE FÓRMULA

Sobre Base

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA 5,5 10	4152025385	7,5 - 5,5	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	241	10,740 €
FORMULA 7,5 10	4152025387	10 - 7,5	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11,420 €
FORMULA 7,5 13	4152025388	10 - 7,5	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11,420 €
FORMULA 11 8	4152025389	15 - 11	1675	400/3/50	8	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €
FORMULA 11 10	4152025390	15 - 11	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €
FORMULA 11 13	4152025391	15 - 11	1210	400/3/50	13	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11,980 €

Sobre base con secador

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA E 5,5 10	4152025393	7,5 - 5,5	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	268	12,960 €
FORMULA E 7,5 8	4152025394	10 - 7,5	1240	400/3/50	8	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 7,5 10	4152025395	10 - 7,5	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 7,5 13	4152025396	10 - 7,5	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13,480 €
FORMULA E 11 8	4152025397	15 - 11	1675	400/3/50	8	66	1.150 x 655 x 1.070	296	14,040 €
FORMULA E 11 10	4152025398	15 - 11	1510	400/3/50	10	66	1.150 x 655 x 1.070	296	14,040 €



Velocidad Fija



Conectividad



Elemento C55 y C67

Transmisión



directa

COMPRESOR DE TORNILLO

7,5 - 26 KW

Con controlador Infologic Connect 2



SERIE FÓRMULA PMI VELOCIDAD VARIABLE

Sobre base



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA I 7,5 PM 10	4152039135	10-7,5	354 - 1.224	400/3/50	4 a 10	64	1.000 x 655 x 1.062	193	12,080 €
FORMULA I 11 PM 10	4152039136	15 - 11	306 - 1.824	400/3/50	4 a 10	65	1.000 x 655 x 1.062	193	12,810 €
FORMULA I 15 PM 10	4152039137	20 - 15	324 - 2.010	400/3/50	4 a 10	66	1.000 x 655 x 1.062	202	13,650 €
FORMULA I 15X PM 10	4152061635	20 - 15	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.200 x 835 x 1.220	310	17,750 €
FORMULA I 18 PM 10	4152061636	25 - 18,5	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.200 x 835 x 1.220	325	19,010 €
FORMULA I 22 PM 10	4152061637	30 - 22	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.200 x 835 x 1.220	330	20,370 €

Sobre base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA EI 15X PM 10	4152061638	20 - 15	570 - 2.850	400/3/50	4 a 10	67	1.200 x 835 x 1.220	355	21,110 €
FORMULA EI 18 PM 10	4152061639	25 - 18,5	546 - 3.336	400/3/50	4 a 10	69	1.200 x 835 x 1.220	375	22,370 €
FORMULA EI 22 PM 10	4152061640	30 - 22	630 - 3.828	400/3/50	4 a 10	71	1.200 x 835 x 1.220	385	23,630 €



Velocidad Variable

Disponible en



psi / bar

4,5 a 12 bar



Conectividad



Elemento C55 y C67

Transmisión



directa

COMPRESOR DE TORNILLO

30 - 75 KW

Con controlador InfoLogic 2 Swipe



SERIE FÓRMULA M

Sobre Base

Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA M 30 10	4152034926	40 - 30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	589	31,500 €
FORMULA M 37 10	4152034930	50 - 37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	610	33,550 €
FORMULA M 45 10	4152034934	60 - 45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	629	36,100 €
FORMULA M 55 A 10	8153340075	75 - 55	8633	400/3/50	10	70	1.901 x 1.221 x 1.795	1123	38,250 €
FORMULA M75 A 10	8153340078	100 - 75	11817	400/3/50	10	73	1.901 x 1.221 x 1.795	1189	40,650 €

Sobre base con secador

Modelo	Código	hp-Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA ME 30 10	4152034956	40 - 30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	707	36,650 €
FORMULA ME 37 10	4152034960	50 - 37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	728	37,700 €
FORMULA ME 45 10	4152034964	60 - 45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	747	39,400 €



Velocidad Fija

Transmisión



por engranajes



Conectividad



Elemento
S90 y S106

COMPRESOR DE TORNILLO

30 - 75 KW

Con controlador Airlogic 2 Touch



SERIE FÓRMULA MI - MEI

Sobre Base



Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MI 30 10	4152034936	40 - 30	1.788 - 4.566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	605	42,350 €
FORMULA MI 37 10	4152034937	50 - 37	2.280 - 5.550	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	626	44,600 €
FORMULA MI 45 10	4152034938	60 - 45	2.256 - 6.732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	656	47,500 €
FORMULA MI 55 A 10	8153340079	75 - 55	9654	400/3/50	10	73	2.135 x 1.221 x 1.804	966	49,600 €
FORMULA MI 75 A 10	8153340080	100 - 75	11897	400/3/50	10	72	2.135 x 1.221 x 1.804	995	52,800 €

Sobre base con secador



Modelo	Código	hp-Kw	L	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MEI 30 10	4152034966	40 - 30	1.788 - 4.566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	723	45,850 €
FORMULA MEI 37 10	4152034967	50 - 37	2.280 - 5.50	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	744	48,650 €
FORMULA MEI 45 10	4152034968	60 - 45	2.256 - 6.732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	774	51,400 €



Velocidad Variable



Conectividad



Elemento
S90 y S106

Disponible en




10 y 13 bar

Transmisión



por engranajes

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO



Clasificación del aire comprimido

Norma ISO 8573.1 Clasificación de la calidad del aire comprimido

El comité europeo de fabricantes de equipos de aire comprimido (PNEUROP) ha desarrollado una norma ISO para la clasificación del contenido de partículas sólidas, aguas y aceite en el aire comprimido:



Grado de calidad	Contenido de partículas sólidas		Contenido de agua		Contenido de aceite
	Tamaño máximo μ	Cantidad máx. mg/m ³	Punto de rocío °C	Cantidad de g/m ³	Cantidad máx. mg/m ³
1	0,1	0,1	-70	0,003	0,01
2	1	1	-40	0,11	0,1
3	5	5	-20	0,88	1
4	40	10	3	6	5
5			7	7,8	25
6			10	9,4	

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO

Requisitos típicos de los grados de calidad del aire comprimido según **ISO 8573.1** para determinados usos:



Areas de aplicación	Grado de calidad		
	Contenido de partículas sólidas	Contenido de agua	Contenido de aceite
Agitación por aire	3	6	3
Motores numáticos grandes	4	5	5
Motores neumáticos miniaturas	3	4	3
Turbinas eólicas	2	3	3
Transporte de granulados	3	5	2
Transporte de polvo	2	4	2
Fluizadores	2	3	5
Máquinas de fundición	4	5	1
Contacto con alimentos	2	4	4
Herramientas neumáticas	4	6	5
Maquinaria de minería	4	6	3
Empaquetadoras	4	4	3
Maquinaria textil	4	4	5
Cilindros neumáticos	3	4	1
Manipulación de películas	1	2	3
Reguladores de precisión	3	3	3
Instrumentos de proceso	2	3	3
Chorro de arena		4	3
Pintra con pistola	3	4	3
Máquinas de soldar	4	5	5
Aire taller general	5	4	5





SECADOR DRY



Modelo	Código	PTO ROCÍO +5 °C	PTO ROCÍO +3 °C	W	bar	Volt	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DRY 25	4102005870	417	350	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1,370 €
DRY 45	4102005871	750	600	164	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1,585 €
DRY 60	4102005872	1000	850	190	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	20	1,860 €
DRY 85	4102005873	1416	1200	266	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	25	1,990 €
DRY 130	4102005874	2167	1817	284	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	27	2,200 €
DRY 165	4102005884	2750	2350	609	14	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2,345 €
DRY 210	4102005885	3500	3000	673	14	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2,880 €
DRY 250	4102005405	4167	3600	793	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	53	3,300 €
DRY 290	4102005406	4833	4100	870	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	60	3,905 €
DRY 360	4102005407	6000	5200	1072	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	65	4,460 €
DRY 460	4102005408	7667	6500	1190	14	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	5,080 €
DRY 530	4102005409	8833	7700	1446	14	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	5,760 €
DRY 690	4102005596	11500	10000	1319	14	230/1/50	2" H	735 x 898 x 962	128	7,690 €
DRY 830	4102005597	13833	12000	1631	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	146	9,330 €
DRY 1040	4102005598	17333	15000	1889	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	158	10,600 €
DRY 1260	4102005599	21000	18000	2110	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	165	12,920 €

TRATAMIENTO DE AIRE

SECADOR COOL



SECADOR COOL



Modelo	Código	PTO ROCÍO +5 °C	W	bar	Volt	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
COOL 21	4102003602	350	126	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	19	1,090 €
COOL 36	4102003603	600	126	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	19	1,370 €
COOL 51	4102003604	850	163	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	19	1,520 €
COOL 72	4102003605	1200	228	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	20	1,660 €
COOL 110	4102003606	1825	293	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	25	1,860 €
COOL 129	4102003607	2150	380	16	230/1/50	3/4" M	233 x 560 x 560	27	1,990 €
COOL 180	4102001849	3000	419	16	230/1/50	1" H	233 x 560 x 560	30	2,345 €
COOL 216	4102005075	3600	664	16	230/1/50	1" H	310 x 706 x 994	61	2,615 €
COOL 246	4102005076	4100	767	13	230/1/50	1" 1/2 H	310 x 706 x 994	66	3,015 €
COOL 312	4102005077	5200	865	13	230/1/50	1" 1/2 H	310 x 706 x 994	69	3,710 €
COOL 390	4102005078	6500	1028	13	230/1/50	1" 1/2 H	310 x 706 x 994	73	4,105 €
COOL 462	4102005079	7700	1242	13	230/1/50	1" 1/2 H	310 x 706 x 994	73	4,525 €



FILTROS COALESCENTES



Código	P	Código	C	Código	G	Código	V	l/min	bar	Conex	Kg	PVP
8102855049	FP 10	8102855081	FC 10	8102855065	FG 10	8102855097	FV 10	180	16	G 1/8"	0.25	158 €
8102855050	FP 25	8102855082	FC 25	8102855066	FG 25	8102855098	FV 25	420	16	G 1/4"	0.25	166 €
8102855051	FP 42	8102855083	FC 42	8102855067	FG 42	8102855099	FV 42	720	16	G 1/4"	0.6	192 €
8102855052	FP 54	8102855084	FC 54	8102855068	FG 54	8102855100	FV 54	900	16	G 3/8"	0.6	211 €
8102855053	FP 85	8102855085	FC 85	8102855069	FG 85	8102855101	FV 85	1,440	16	G 1/2"	0.6	227 €
8102855054	FP 119	8102855086	FC 119	8102855070	FG 119	8102855102	FV 119	1,980	16	G 1/2"	1.7	252 €
8102855055	FP 144	8102855087	FC 144	8102855071	FG 144	8102855103	FV 144	2,400	16	G 3/4"	1.7	289 €
8102855056	FP 178	8102855088	FC 178	8102855072	FG 178	8102855104	FV 178	2,940	16	G 1"	1.7	309 €
8102855057	FP 212	8102855089	FC 212	8102855073	FG 212	8102855105	FV 212	3,540	16	G 3/4"	2	340 €
8102855058	FP 297	8102855090	FC 297	8102855074	FG 297	8102855106	FV 297	4,980	16	G 1"	2	365 €
8102855059	FP 476	8102855091	FC 476	8102855075	FG 476	8102855107	FV 476	7,920	16	G 1 1/4"	3	412 €
8102855060	FP 545	8102855092	FC 545	8102855076	FG 545	8102855108	FV 545	9,090	16	G 1 1/2"	3	495 €
8102855061	FP 765	8102855093	FC 765	8102855077	FG 765	8102855109	FV 765	12,780	16	G 2"	4.9	620 €
8102855062	FP 1189	8102855094	FC 1189	8102855078	FG 1189	8102855110	FV 1189	19,800	16	G 2"	5.5	870 €
8102855063	FP 1444	8102855095	FC 1444	8102855079	FG 1444	8102855111	FV 1444	24,060	16	G 2 1/2"	10.5	1,000 €
8102855064	FP 1529	8102855096	FC 1529	8102855080	FG 1529	8102855112	FV 1529	25,500	16	G 3"	10.5	1,145 €
8102857000	FP 2125	8102857004	FC 2125	8102857002	FG 2125	8102857006	FV 2125	35,400	16	G 3"	11.5	1,400 €
8102857001	FP 2550	8102857005	FC 2550	8102857003	FG 2550	8102857007	FV 2550	42,480	16	G 3"	12.5	1,905 €

TRATAMIENTO DE AIRE

DEPÓSITOS



DEPÓSITO PINTADO



Modelo	Código	Depósito	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 100-11	2236100970	100	11	3/4"	370 x 1.172	37	498 €
DV 200-11	2236100971	200	11	3/4"	446 x 1.570	51	845 €
DV 270 11	2236100972	270	11	1"	500 x 1.668	62	935 €
DV 500-11	2236100973	500	11	1"	600 x 2.055	127	1,600 €
DV 500-16	2236100977	500	16	3/4"	600 x 2.055	159	1,975 €
DV 720-10,8	2236100974	720	10.8	1 1/2"	750 x 1.860	180	2,085 €
DV 900-11	2236100975	900	11	2"H	800 x 2.120	200	2,455 €
DV 1000-12	2236100976	1000	12	2" H	800 x 2.315	204	2,650 €
DV 1000-16	2236100978	1000	16	2" H	800 x 2.315	246	3,365 €
DV 2000-12,5	2236100980	2000	12.5	2" H	1.000 x 2.805	352	5,015 €
DV 2000-16	2236100979	2000	16	2" H	1.000 x 2.810	490	6,350 €

DEPÓSITO ZINC



Modelo	Código	Depósito	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 270-11 ZINC	4101000906	270	11	3/4"	500 x 1.685	66	1,395 €
DV 500-11 ZINC	4101000910	500	11	3/4"	600 x 2.077	143	2,180 €
DV 500-16 ZINC	4101000963	500	16	3/4"	600 x 2.120	176	2,730 €
DV 1000-11,5 ZINC	4101000922	1000	11.5	2"H	790 x 2.345	224	3,675 €
DV 1000-16 ZINC	4101000965	1000	16	2"H	790 x 2.365	308	4,605 €



DEPÓSITO VITRIFICADO



Modelo	Código	Depósito	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 270-11 VITRO	4101000953	270	11	3/4"	500 x 1.685	60	1,520 €
DV 500-11 VITRO	4101000954	500	11	3/4"	600 x 2.077	130	2,375 €
DV 500-16 VITRO	4101000964	500	16	3/4"	600 x 2.120	160	2,965 €
DV 1000-11,5 VITRO	4101000957	1000	11.5	2"H	790 x 2.345	204	4,020 €
DV 1000-16 VITRO	4101000966	1000	16	2" H	790 x 2.365	280	5,025 €

TRATAMIENTO DE AIRE

PURGAS - SEPARADORES

PURGADOR DE CONENSADOS

Modelo	Código	l/min	Tipo	Kg	PVP
CDT 230V	8102048176		Temporizada	1	186 €
CDE 20L 230	8102048131	15,000 €	Capacitiva	0.7	326 €
CDE 35L 230	8102048141	30,000	Capacitiva	1	434 €
CDE 150 230	8102048151	160,000	Capacitiva	1	790 €



SEPARADORES DE AGUA / ACEITE

Modelo	Código	l/min	L x W x H (mm)	Kg	PVP
D-ES 54 CAR METRIC	8102046970	900 €	250 x 147 x 216	1	133 €
D-ES 113 CARB METRIC	8102046974	1,860 €	250 x 147 x 216	2	313 €
D-ES 225	8102046980	3,780 €	390 x 278 x 216	6	630 €
D-ES 225 CLAY	8102046990	3,780 €	390 x 278 x 216	6	750 €
D-ES 383	8102046981	6,360 €	397 x 286 x 507	8	1,185 €
D-ES 383 CLAY	8102046991	6,360 €	397 x 286 x 507	8	1,415 €
D-ES 765	8102046982	12,780 €	490 x 396 x 576	13.1	1,435 €
D-ES 765 CLAY	8102046992	12,780 €	490 x 396 x 576	13	1,725 €
D-ES 1350	8102046983	22,500	583 x 446 x 721	25	1,695 €
D-ES 1350 CLAY	8102046993	22,500	583 x 446 x 721	25	2,045 €
D-ES 2813	8102046984	46,860	692 x 568 x 970	45	2,690 €
D-ES 2813 CLAY	8102046994	46,860	692 x 568 x 970	45	3,200 €
D-ES 5625	8102046985	93,780	975 x 782 x 1000	86	5,490 €
D-ES 5625 CLAY	8102046995	93,780	975 x 782 x 1000	86	6,650 €
D-ES 11250	8102046986	187,500	975 x 1600 x 1000	172	11,120 €
D-ES 11250 CLAY	8102046996	187,500	975 x 1600 x 1000	172	13,320 €



TRATAMIENTO DE AIRE

AIRNET

Proteja el poder del aire



AIRnet le ahorrará hasta un 85% del tiempo de instalación

> Rápido

Gracias a AIRnet, instalar un sistema de tuberías ya no requiere mucho tiempo.

- Las tuberías son fáciles de cortar y los conectores de polímero o aluminio garantizan una perfecta alineación al instante.
- AIRnet se puede adaptar a cualquier sistema de tuberías existente. Para instalar futuras extensiones solo hay que conectarlas.
- AIRnet no requiere ser pintado. En cumplimiento con las normas industriales, las tuberías AIRnet están pintadas de forma estándar, para facilitar la identificación de la red.
- El sistema AIRnet se puede presurizar inmediatamente después del montaje, limitando el tiempo de parada al mínimo absoluto.

> Fácil

Con AIRnet no necesita herramientas pesadas ni mano de obra adicional.

- El montaje lo puede realizar una sola persona con herramientas muy sencillas.
- Las tuberías de aluminio AIRnet pesan cinco veces menos que las tuberías galvanizadas.
- Evite pesadas roscadoras y máquinas de soldar para el montaje.

> Fiable

La fiabilidad de AIRnet no es solo una promesa; es una sólida garantía de 10 años.

- Perfecto para aire comprimido, vacío y gas nitrógeno.
- Garantía anticorrosión, apto para montaje en exteriores.
- Estanqueidad extraordinaria y duradera.
- Máxima eficiencia en caudal y pérdida de presión gracias a la ausencia de soldaduras.



WEB AIRNET

Solicite su catálogo AIRnet a su agente comercial ABAC.

SERVICIO POST-VENTA

KIT SERVICIO A29B-A39B

CABEZALES

Modelo	Código	PVP
Cabezal A29B	4116090646	292 €
Cabezal A39B	4116090651	382 €



A29B



A39B

KIT REPUESTOS A29B


Producto	Código	Kit	PVP
Filtro de aire	2236112835	305	18 €
Kit cabezal cilíndrico	2901325044	310	66 €
Kit placa de válvula	2236112518	325	80 €
Kit de juntas	2901325046	330	79 €
Kit junta	2901325045	335	41 €
Kit post- enfriador	2236112794	340	14 €
Kit tornillo junta de cilindro	2236112434	345	104 €
Kit volante	2901325048	350	93 €
Kit biela de pistón 1 etapa	2236111619	355	53 €
Kit nivel de aceite	2901325049	360	20 €
Kit carter	2236112437	365	28 €
Kit de mantenimiento básico	8973037864	KM1	23 €
Kit de mantenimiento	8973037657	PK1	109 €

KIT REPUESTOS A39B

Producto	Código	Kit	PVP
Filtro de aire	2236112835	305	18 €
Kit cabezal cilíndrico	2901325044	310	66 €
Kit placa de válvula	2236112518	325	80 €
Kit de juntas	2901325046	330	79 €
Kit junta	2901325045	335	41 €
Kit post- enfriador	2236112794	340	14 €
Kit tornillo junta de cilindro	2236112435	345	128 €
Kit volante	2901325050	350	105 €
Kit biela de pistón 1 etapa	2236111620	355	53 €
Kit nivel de aceite	2901325049	360	20 €
Juego carcasas del carter	2236112438	365	30 €
Kit mantenimiento básico	8973037864	KM1	23 €
Kit de mantenimiento	8973037657	PK1	109 €

KIT REPUESTOS A29B-0 y A39B-0

Producto	Código	Kit	PVP
Filtro de aire	2236112735	305	14 €
kit de mejora	1129706833	330	68 €
Kit junta	2901325045	335	41 €
Kit mantenimiento básico	8973037864	KM1	23 €
Kit de mantenimiento	8973037657	PK1	109 €
Kit de mantenimiento completo	8973037952	HDK	410 €
Kit de mantenimiento completo A39B-0	8973037953	HDK	450 €



SERVICIO POST-VENTA

CABEZALES

Modelo	Código	PVP
Cabezal A49B	4116090854	446 €
Cabezal B5900B	6218740200	748 €

KIT SERVICIO A49B - B5900B





B5900B

KIT REPUESTOS A49B

Producto	Código	Kit	PVP
Filtro de aire	2236113754	305	51 €
Kit de reparación	2901320419	310	91 €
Kit de refrigeración	2901320421	320	74 €
Kit placa de válvula	2236113917	325	111 €
Kit de juntas	2901320420	330	164 €
Kit junta	8973037937	335	67 €
Kit post- enfriador	2236112794	340	14 €
Kit cilíndrico	2236113914	345	124 €
Kit volante	2901325050	350	105 €
Kit biela del pistón LP	1129704957	355	123 €
Kit biela del pistón HP	1129704958	356	100 €
Kit nivel de aceite	2901325049	360	20 €
Kit carter	2236112438	365	30 €
Juego válvulas de seguridad	1127190235	370	12 €
Kit de servicio ligh	8973037941	KM1	60 €
Kit de mantenimiento	8973037939	PK1	211 €

KIT REPUESTOS B5900B

Producto	Código	Kit	PVP
Kit cabezal cilíndrico	2901324964	310	121 €
Kit intercooler	2901324965	320	123 €
Kit placa de válvula	2236112801	325	78 €
Kit de mejora	6229026900	330	132 €
Kit junta	8973037264	335	65 €
Kit post-enfriador	2901324966	340	118 €
Kit tornillo junta cilindro	2236112805	345	255 €
Kit volante	6229028500	350	172 €
Kit biela pistón LP	2236112803	355	86 €
Kit biela del pistón HP	2236112802	356	53 €
Kit nivel de aceite	2901324952	360	25 €
Kit carter	2236112804	365	45 €
Kit válvula	6229020200	370	18 €
Kit de mantenimiento	8973037869	MK1	58 €
Kit de rendimiento	8973037628	PK1	357 €



SERVICIO POST-VENTA

CABEZALES

Modelo	Código	PVP
Cabezal B6000	6218740100	959 €
Cabezal B7000	6218740000	1,368 €

KIT SERVICIO B6000 - B7000



B6000





B7000

KIT REPUESTOS B6000

Producto	Código	Kit	PVP
Kit cabezal cilíndrico	2901324967	310	130 €
Kit interenfriador	2901324968	320	132 €
Kit de juntas	6229027600	330	144 €
Kit junta	8973035123	335	74 €
Kit post-enfriador	2901324966	340	118 €
Kit volante	6229028500	350	172 €
Kit nivel de aceite	2901324952	360	25 €
Kit válvula	6229020200	370	18 €
Kit de mantenimiento	8973037871	MK1	81 €
Kit de mantenimiento	8973037632	PK1	295 €

KIT REPUESTOS B7000

Producto	Código	Kit	PVP
Kit cabezal cilíndrico	2901324969	310	157 €
Kit interenfriador	2901324970	320	144 €
Kit de juntas	6229028200	330	157 €
Kit junta	8973035130	335	82 €
Kit post-enfriador	2901324966	340	118 €
Kit volante	6229028500	350	172 €
Kit nivel de aceite	2901324953	360	25 €
Kit válvula	6229020200	370	18 €
Kit de mantenimiento	8973037873	MK1	86 €
B7000	8973037636	PK1	436 €



REPUESTOS



Pistola de vaso



Manómetro



Kit 8 piezas



Pistola de inflado

PISTOLAS DE INFLADO

Modelo	Código	PVP
Inflador de neumáticos PRO CEE QL	2809913620	140 €
Inflador de neumáticos G-580	2809913622	21 €
Pistola de soplado G 501	2809913500	8 €
Pistola de pintura G540 F	2809913540	29 €
Pistola de pintura G541 A	2809913541	37 €
Pistola de petroleo G-530	2809913570	21 €

MOTORES

Modelo	Código	PVP
2 HP II V230 MEC 80	2236113724	647 €
3 HP II V230 MEC 80	2236112854	564 €
3 HP II V230 MEC 90	2236113596	423 €
3 HP II V400 MEC 80	2236112953	564 €
3 HP II V400 MEC 90	6226121900	417 €

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Modelo	Código	PVP
Válvula 1/4" - 8 bar	6210719500	13 €
Válvula 3/8" - 11 bar	6210719900	15 €

PRESOSTATOS

Modelo	Código	Potencia	PVP
Presostato CONDOR	1127250036	3 hp Mon	159 €
Presostato 4V 3/8	2236112288	3 hp Tri	118 €
Presostato 4V 3/8	2236112290	4/5,5 hp	120 €
Presostato 4V 3/8	2236112292	7,5 hp	119 €
Presostato 1/4	2236100438	10 hp	118 €

KIT PISTOLAS

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Modelo	Código	PVP
1/4" M-Bicono tubo 10	2236100076	37 €
1/2" M-1/2" M	6210719000	19 €
1/2" M-BICONO TUBO 10	6210718900	19 €
3/4" M- Bicono tubo 10	2236110535	29 €
3/4" M-1/2" M	2236110537	25 €
1" M3/4" M	6210718500	41 €
1" H-1" M	6210718300	47 €
1" H-1" vitón 1/4" (S/T)	6210718400	47 €

REGULADORES DE PRESIÓN

Modelo	Código	PVP
Regulador de presión 1/4"-1 salida	6214344100	29 €
Conjunto monoblock 3/8"-2 salidas	6214344200	47 €
Conjunto monoblock 1/2"-2 salidas	6214345100	60 €

MANÓMETROS

Modelo	Código	PVP
1/4" 16 bar Ø 50 mm	6214333500	23 €
1/4" 20 bar Ø 50 mm	6214345000	18 €

KIT 8 PIEZAS

Modelo	Código	PVP
Tool kit 8pcs G-810AL	2809913650	53 €

Haz tu pedido en **e-connect**

Exclusivo Distribuidores ABAC



E-CONNECT



Guía Distribuidores 2026

Consulta Nuestra Web



WEB